



PERÚ

Ministerio
de la Producción



IMARPE
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

BOLETÍN DIARIO OCEANOGRÁFICO

Año 10, N°112

Domingo 23 de abril, 2023

El sector oriental del Pacífico continuó presentando la máxima intensidad del calentamiento anómalo con valores superiores a +3 °C desde Ecuador hasta Nazca (Perú). En la región Niño 1+2, la temperatura superficial del mar (TSM) alcanzó 29,4 °C en los 84,3 °W, frente a Ecuador, mientras que la máxima anomalía (+6,1 °C) ocurrió a ~130 m.n. frente a Mórrope (Perú).

La franja de 60 m.n. adyacente al litoral peruano registró valores entre 28,1 °C (Tumbes) y 18,2 °C (Camaná), siendo notorio el repliegue hacia el oeste de las aguas cálidas adyacentes al litoral desde Máncora al sur, condición asociada con el fortalecimiento del viento costero. Las temperaturas más bajas ocurrieron frente a Chicama (21,2 °C), frente a la costa entre Huarney y Paramonga (20,1 °C) y Camaná (18,2 °C). Las áreas con anomalías entre +5 y +6 °C disminuyeron de amplitud y prevalecieron de forma intermitente entre El Ñuro y Parácas. Las máximas anomalías ocurrieron frente a Paramonga (+7,2 °C), Callao (+6,3 °C) y Bayóvar (+5,9 °C), mientras que el máximo enfriamiento del mar ocurrió frente a Matarani (-1,2 °C).

En los muelles del IMARPE, la TSM osciló entre 17,8 °C (Matarani) y 29,3 °C (Tumbes), con máximas anomalías en Paita (+5,5 °C), San José (+3,5 °C) y Chicama (+3,1 °C).

I. CONDICIONES DE MACROESCALA

Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (°C)
22 de abril 2023




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico tropical. Las regiones Niño 3.4 (5°N-5°S, 170°W-120°W) y Niño 1+2 (0°-10°S, 90°W-80°W) están delimitadas con una línea de color negro. Las anomalías se estimaron de acuerdo a la climatología para el periodo 2007-2016. Los datos provienen de OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012) disponibles en <https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0>.

II. CONDICIONES REGIONALES Y DE MESOESCALA




Figura 2. a) Temperatura superficial del mar ($^{\circ}\text{C}$) y b) Salinidad superficial del mar para el 22 de abril de 2023. Datos: OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012) y del GLOBAL_ANALYSIS_FORECAST_PHY_001_024 (Lellouche, J. M. et al, 2013), respectivamente.





Figura 3. Anomalías de la temperatura superficial del mar ($^{\circ}\text{C}$) para el a) 13, b) 16, c) 19 y d) 22 de abril de 2023. Las anomalías se calcularon respecto de la climatología para el periodo 2007-2016. Datos: OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012).

Temperatura Superficial del mar (°C), franja costera de 60 m.n.
22 de marzo 2022 - 22 de abril 2023



Anomalías de la Temperatura Superficial del mar (°C), franja costera de 60 m.n.
22 de marzo 2022 - 22 de abril 2023





Figura 4. Variación promedio diaria de a) temperatura superficial del mar (°C) y b) anomalías térmicas (°C) para una franja de 60 m.n. adyacente al litoral peruano para los últimos trece meses. Datos: OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met. Office, 2012; Donlon et al, 2012) disponible en <https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0>. Las anomalías se calcularon con respecto al periodo 2007-2016.

III. CONDICIONES DE MICROESCALA

Tabla 1. Promedio diario de la temperatura superficial del mar (TSM, °C) y sus anomalías (°C) en los muelles costeros del IMARPE para el 22 de abril 2023. Las anomalías térmicas se calcularon con respecto al promedio climatológico de cinco días (pentadas) entre 1991-2020 según Quispe y Quispe (en preparación) y Grados y Vásquez (en preparación).

| Estación fija | Climatología | T, °C | ΔT , °C |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| Tumbes | 1991-2020 | 29,3 | +1,9 |
| Paíta | 1991-2020 | 25,7 | +5,5 |
| San José | 1991-2020 | 24,0 | +3,5 |
| Chicama | 1991-2020 | 20,9 | +3,1 |
| Huanchaco | 2008-2020 | 21,5 | |
| Chimbote | 1991-2020 | 23,2 | +2,4 |
| Huacho | 1991-2020 | 19,5 | +2,3 |
| Callao | 1991-2020 | 19,6 | +2,5 |
| Pisco | 1991-2020 | 21,8 | -0,3 |
| Matarani | 2013-2020 | 17,8 | +0,9 |
| Ilo | 1991-2020 | 19,0 | +2,4 |






Figura 5. Variación del promedio diario de las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM, °C) en los muelles costeros que administra el IMARPE en el litoral peruano durante el último semestre: a) Tumbes, b) Paíta, c) San José, d) Chicama, e) Chimbote, f) Huacho, g) Callao, h) Pisco, i) Matarani y j) Ilo. Las anomalías se calcularon respecto del promedio climatológico pentadal (5 días) para el período que se indica en la Tabla 1. La serie de color negro es la media móvil de 5 días. Datos: LHF/ DGIOCC y sedes descentralizadas del IMARPE en el litoral.

RECONOCIMIENTOS

The Group for High Resolution Sea Surface Temperature (GHRSSST) Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR) Level 4 OSTIA Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2). Ver. 2.0 data were obtained from the NASA EOSDIS Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC) at the Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA (<http://dx.doi.org/10.5067/GHGMR-4FJ01>).

The products from the MERCATOR OCEAN system distributed through the Marine Copernicus Service (<http://www.marine.copernicus.eu>).

Este boletín es un producto del Programa Presupuesto Por Resultados - PPR 068 El Niño "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" y su producto "Entidades Informadas en forma permanente y con pronósticos frente al Fenómeno El Niño".

REFERENCIAS

Donlon, C. J, M. Martin, J. Stark, J. Roberts-Jones, E. Fiedler, W. Wimmer, 2012: The Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis (OSTIA) system. *Remote Sen. Env.*, 116, 140-158.

IMARPE, 2023. Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero BS-OBP N°14-2023. Laboratorio de Hidrofísica Marina, Dirección General de Investigaciones Oceanográficas del IMARPE. <https://www.gob.pe/institucion/imarpe/informes-publicaciones/4117932-boletin-semanal-bs-obp-14-2023>

Lellouche, J.-M., Le Galloudec, O., Drévilion, M., Régnier, C., Greiner, E., Garric, G., Ferry, N., Desportes, C., Testut, C.-E., Bricaud, C., Bourdallé-Badie, R., Tranchant, B., Benkiran, M., Drillet, Y., Daudin, A., and De Nicola, C.: Evaluation of global monitoring and forecasting systems at Mercator Océan, *Ocean Sci.*, 9, 57-81, 2013.

UK Met Office. 2012. GHRSSST Level 4 OSTIA Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2). Ver. 2.0. PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed [YYYY-MM-DD] at <http://dx.doi.org/10.5067/GHOST-4FK02>.

El Boletín Diario Oceanográfico (BDO) presenta la evolución de variables esenciales del océano como la temperatura y salinidad del agua de mar a una frecuencia diaria. Esta información permite conocer las variaciones de estos parámetros en el mar peruano en un contexto local, regional y de macroescala. Para este fin se emplea información de productos satelitales disponibles así como mediciones de la temperatura del mar en los muelles costeros que administra el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) en las localidades de Tumbes, Paita, San José, Chicama, Huanchaco, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco, Matarani e Ilo. Esta información y los datos locales son de libre acceso en el Servicio de Información Oceanográfica del Fenómeno El Niño (SIOFEN, http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index2.php?id_seccion=101780302000000000000000).

El BDO es una iniciativa del Programa Presupuesto Por Resultados - PPR 068 El Niño "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" y su producto "Entidades Informadas en forma permanente y con pronósticos frente al Fenómeno El Niño". El boletín espera informar de forma oportuna y permanente sobre el estado del océano a diferentes grupos de interés y sociedad en general, contribuir a mejorar el conocimiento del mar peruano así como coadyuvar a la gestión del riesgo de desastres naturales del Estado Peruano.

Servicio de Información Oceanográfica del Fenómeno El Niño/SIOFEN
Laboratorio de Hidrofísica Marina/LHFM/AFIOF
Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático/DGIOCC
Instituto del Mar del Perú



El contenido del Boletín se puede reproducir citándolo así:
Grados, C., K. Vásquez y D. Correa. Boletín Diario Oceanográfico [online]. Callao, Instituto del Mar del Perú. Año 10, N°112, 23 de abril 2023. <https://www.gob.pe/institucion/imarpe/informes-publicaciones/?filter%5Bterms%5D=BDO&filter%5Btype%5D=2&sheet=>
Foto en la portada: Mar peruano (© Miguel Sarmiento/IMARPE).
Suscripciones: Complete [este formulario](#).

Consultas:
Servicio de Información Oceanográfica del Fenómeno El Niño, SIOFEN
Laboratorio de Hidrofísica Marina/AFIOF
Dirección General de Investigaciones en Oceanografía Física y Cambio Climático, Instituto del Mar del Perú
Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito, Callao - Perú.
Correo electrónico: siofen@imarpe.gob.pe.
Teléfono: (51 1) 208 8650 (Extensión 824).